

Auritop

Uso Veterinario

Gel otológico antiinflamatorio, anestésico local, antibiótico y antifúngico.

Fórmula:

Cada 100 g del producto contiene:
Ciprofloxacina (Clorhidrato) . 0,30 g*
Ketoconazol 1,00 g
Acetónido de Fluocinolona .. 0,02 g
Clorhidrato de Lidocaína 2,00 g
Excipiente c.s.p. 100, 00 g
* Equivalente a aproximadamente
0,330 g de Clorhidrato de
Ciprofloxacina

Indicaciones:

Auritop es indicado en perros y gatos para el tratamiento de otitis agudas o crónicas ocasionadas por hongos *Malassezia pachydermatis*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporium canis*, *Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes* y *Candida* spp. y bacterias *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp., *S. intermedius*, *Streptococcus* spp., *Proteus mirabilis*, *Proteus* spp., *P. vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* y *Corynebacterium* spp. Presenta actividad antiinflamatoria y analgésica.

Generalidades:

Auritop presenta en su formulación activos innovadores, como la Ciprofloxacina que es un antibiótico de la familia de las quinolonas y el Ketoconazol, un antifúngico para uso tópico con acción rápida y eficaz contra los hongos patogénicos de perros y gatos; especialmente la *Malassezia pachydermatis*.

Auritop presenta aún, un antiinflamatorio esteroide de última generación, la fluocinolona, que proporciona elevada seguridad con acción potente y la lidocaína, un analgésico local que potencia el alivio de los síntomas.

Modo de uso y dosificaciones:

Auritop es un producto para utilización tópica, que debe ser aplicado en el canal auditivo externo después de la limpieza total del oído externo, removiendo el exceso de cerumen y otras suciedades, como indicado en la tabla abajo:

Especie	Dosis	Frecuencia y duración del tratamiento
Perros	Hasta 15 kg 4 gotas	2 veces al día, por un período de 7 a 10 días o a criterio del médico veterinario.
	15 kg o más 8 gotas	
Gatos	3 gotas	

El tratamiento no debe ser interrumpido antes de decorridas 48 horas después de la desaparición de los síntomas.

Precauciones:

Antes de la aplicación del **Auritop**, recomendamos la limpieza total del oído externo, removiendo todas las suciedades y cuerpos extraños, utilizando un producto específico para este fin.

Después de la aplicación del **Auritop** se debe masajear la base del canal auditivo cuidadosamente para que haya una buena distribución en el lugar de la aplicación.

Medicina de uso externo.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas.

Interacciones medicamentosas y contraindicaciones de uso:

No administre el producto en otitis causada por bacterias o hongos que no sean sensibles al producto. El producto es contraindicado en animales con histórico de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Reacciones adversas:

Reacciones alérgicas a los principios activos del producto pueden ocurrir en casos raros en los cuales los animales presenten hipersensibilidad. En estos casos recomendamos la discontinuidad del tratamiento.

Cuando utilizados por período prolongado, corticosteroides tópicos pueden causar algunos efectos adversos localizados,

como atrofia y degeneración de la camada epidérmica, debido a actividad mineralocorticoide antiproliferativa en queratinocitos y fibroblastos.

Medicina de uso externo.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

**Consulte al médico veterinario.
Venta bajo fórmula del médico veterinario.**

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por:

Colombia: Reg. ICA 9998-MV –
Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle
4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B
– Medellín, Colombia – Tel.: (57) 4
366-1429

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil