

¡ATENCIÓN, LEA EL INSERTO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Precauciones y advertencias de su uso y aplicación:

- Durante la utilización del producto, protegerse con ropa adecuada, guantes de goma y máscara.
- No aplicar el producto contra el viento.
- No aplicar próximo a las llamas.
- Limpiar los equipos o recipientes utilizados de forma segura.

Instrucciones de primeros auxilios:

- Si ocurre intoxicación accidental, proceder de la siguiente manera: Retirar las ropas contaminadas y lavar las partes del cuerpo afectadas, con agua y jabón. Busque la ayuda de un médico. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante, durante 15 minutos.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito, consulte un médico inmediatamente, llevando el embalaje completa del producto.
- En caso de inhalación o aspiración accidental, procure un local abierto. Si la irritación persistir consulte un médico, llevando el embalaje completa del producto.

Antídoto y tratamiento médico:

Cipermetrina: es un piretroide y no posee antídoto específico. Hacer tratamiento sintomático.

Clorpirifós: es un organofosforado cuyo antídoto es el sulfato de atropina al 1% y reactivadores de la colinesterasa (medicamentos a base de hidrato de N-metil alfa-piridinaldoxima o PAM).

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestrele una copia de esta etiqueta.

En caso de intoxicación del animal, llamar al médico veterinario.

Interacciones medicamentosas:

Inhibidores de las oxididas de función mixta [p. ej. butóxido de piperonila y N-octil-bicicloheptano dicarboxilamida (MGK-264)] suprimen la hidrólisis de piretrinas y piretroides, potenciando su actividad.

Cuando se use organofosforados deben ser evitados fármacos que activan los receptores colinérgicos y relajantes musculares periféricos. Los tranquilizantes fenotiazínicos aumentan la toxicidad de los organofosforados. La succinilcolina y otros agentes bloqueadores neuromusculares pueden potenciar los efectos nicotínicos de los organofosforados.

Medidas para protección del medio ambiente:

No contaminar ríos u otros cursos de agua; el producto es tóxico para peces.

En caso que la solución de inmersión tenga que ser bombeada hacia el exterior del baño, no vierta su contenido sobre cursos o cuerpos de agua ni sobre áreas de pastoreo. Altamente tóxico para abejas.

Almacenamiento y Manejo del producto:

- No almacenar o aplicar junto a alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene o domésticos.

- Lavar muy bien las manos y la parte expuesta del cuerpo, antes de comer y de beber, y después de trabajar con el producto.

- No fumar cuando esté trabajando con el producto.

- Evitar la pulverización en animales debilitados, exhaustos o con estrés.

- No mezclar con aceites.

- Conservar en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Condiciones de manejo y disposición de desechos y envases vacíos:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalos. No reutilice este envase. La disposición de residuos y envases vacíos del producto debe hacerse de acuerdo a las normas ambientales vigentes. No reutilizar los envases para conservación de alimentos o agua potable.

MANIPULE CON CUIDADO.
ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR ALTA IRRITACIÓN OCULAR

IMPACTO PULVERIZACIÓN

Uso Veterinario

Garrapaticida y mosquicida.

Reg. ICA N° 8219-MV

Concentrado emulsionable

Composición:

Cada 100 mL del producto contiene:

Cipermetrina [(RS)- α -ciano-3-fenoxibencil (1RS,3SR)-3-2,2-diclorovinil-2,2 dimetilciclopropanocarboxilato] 15 g (15% p/v)
Clorpirifós [O, O-dietil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridil)-fosforotioato] 25 g (25% p/v)
Excipientes c.s.p. 100 mL (100% p/v)

Resp. Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

Reg. ICA N° 8219-MV

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Fabricado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/ Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil

Importado y Distribuido por:

Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur
43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín,
Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429



Indicaciones:

En bovinos para el control de garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y mosca *Haematobia irritans*.

Modo de uso y dosificaciones:

El producto debe ser disuelto en agua limpia respetando las dosificaciones indicadas en el cuadro:

Para pulverización:

1 litro de IMPACTO	800 litros de agua
500 mL de IMPACTO	400 litros de agua
250 mL de IMPACTO	200 litros de agua
100 mL de IMPACTO	80 litros de agua
25 mL de IMPACTO	20 litros de agua

El producto debe ser disuelto en agua limpia respetando la dosificación abajo:

Este producto solo debe administrarse por aspersión sobre los animales una vez que se prepare la dilución en proporción de 5 mL de producto en 4 litros de agua (1 frasco de 25 mL para una bomba de espalda de 20 litros).

Realizar una predilución. Agitar hasta la completa homogeneización del baño. Bañar toda la superficie del animal, especialmente las regiones más infectadas, como papada, entrepiernas y orejas. Usar aproximadamente 5 litros de baño por bovino adulto.

No utilizar en baños de inmersión.

Precauciones y contraindicaciones:

- No aplicar en animales extremadamente debilitados.
- No administrar en la piel lesionada del animal.
- No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a los compuestos del producto.
- No aplicar en animales recién nacidos. No aplicar el producto en momentos de calor muy intenso.

Tiempo de Retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

Reacciones adversas:

Los piretroides poseen una potente actividad insecticida con baja toxicidad en mamíferos; generalmente son seguros, pero pueden causar alergia, náusea, vómito y cefalea. Los organofosforados pueden ocasionar efectos adversos como salivación, lagrimeo, micción, defecación, disnea, fasciculación, ataxia y convulsiones (en casos de mala administración de dosis o intoxicaciones accidentales).

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.



ALTAMENTE TÓXICO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA II
CUIDADO VENENO

